

0. 17. 8 2013

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

61-625 Poznań  
ul. Czarna Rola 4  
tel: 61 827-05-00, 827-05-20

fax: 61 827-05-22  
e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl  
www.poznan.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Lesznie  
64-100 Leszno  
ul. 17 Stycznia 4  
tel: 65 529-58-56, 529-48-46

fax: 65 529-48-41  
e-mail: leszno@poznan.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR LESZ 118/2013

Sygnatura protokołu	LDI. 703.1.121.GK
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>	
Nazwa zakładu, adres	Zakład Usług Komunalnych 63-130 Włoszczewki, Gmina Książ Wielkopolski (miejsko-wiejska), Powiat śremski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Instalacje: 1 (065) par.2 ust.1 pkt.47) Składowiska odpadów, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t
Adres kontrolowanej działalności	63-130 Włoszczewki, Gmina Książ Wielkopolski (miejsko-wiejska), Powiat śremski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp.
NIP zakładu	7891474055
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	630935295
PKD/EKD	3600Z
Kod NACE	-
Rejestracja	-
Telefon/ fax	61 28 22 437 61 28 22 437
Adres strony internetowej: email	- zukksiaz@wp.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel zakładu wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Marian Kaźmierczak, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 1 z 9

protokół kontroli nr LESZ 185/2012

*AB*

*[Signature]*

*gfu.*

Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Marian Kaźmierczak	Stanowisko Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
<b>Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa	Gmina Książ Wlkp.	
Adres do korespondencji	ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., Książ Wlkp. (miejsko-wiejska), Powiat śremski	
NIP	785 16 61 188	
Regon	631258141	
Rejestracja	TERYT 3026033	
Telefon/ fax	61 28 22 001	61 28 22 001

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	21-06-2013
Data zakończenia kontroli	28-06-2013
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	01-01-2012r. do 28-06-2013r.
Cel kontroli	2. Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014r.

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Grażyna Kania, gl. specjalista, 34/2012, nr leg. służb. 46/2012r.
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	-
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

### 1. Ustalenia kontroli

SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI WŁOŚCIEJEWKI

Składowisko jest zamknięte – znajduje się w fazie poeksploatacyjnej.

Zgoda na zamknięcie składowiska – decyzja Starosty śremskiego z dnia 8.10.2010r. znak: Nr OS.7647-33/10 (w aktach WIOŚ).

Decyzja zobowiązująca ZUK w Książu Wlkp. do rekultywacji terenu składowiska oraz ustalająca

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 2 z 9  
protokół kontroli nr LESZ 185/2012

gu. SE

rolny kierunek rekultywacji – decyzja Starosty śremskiego z dn. 7.10.2010r., znak: GN.6018-3/10 zmieniona decyzją Starosty śremskiego z dnia 8.10.2012r. znak: GN.6122.8.2012r. określając nowy termin wykonania rekultywacji na dzień 12.06.2015r. Decyzje stanowią załącznik nr 2.

Składowisko eksploatowano w latach od ok. 1991 do 2010r.  
Z dniem 12.06.2010r. zaprzestano przyjmowania i deponowania odpadów na składowisku.

Właściciel składowiska  
Gmina Książ Wlkp.  
Urząd Miejski  
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.

Eksploatator składowiska  
Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.  
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.  
Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy, a monitorowanie składowiska należy do statutowych zadań Zakładu.

Stan formalno-prawny  
- Zgoda na zamknięcie składowiska – decyzja Starosty w Śremie z dnia 8.10.2010r. znak: Nr OS.7647-33/10 (w aktach WIOŚ).  
W chwili obecnej trwa Podmiot podjął działania mające na celu zmianę w/w decyzji. Sprawa w toku.

- Składowisko wybudowano i eksploatowano na podstawie następujących dokumentów:  
- Pozwolenie na budowę składowiska - decyzja nr NU-7351/178/K-53/91, K-54/91, K-55/91 z dn. 16.07.1991r., wyd. przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Śremie (w aktach WIOŚ).  
- Dla składowiska opracowano w 2002r. Przegląd ekologiczny, który został przedłożony Staroście Śremskiemu. Autor opracowania inż. Barbara Nizio, mgr Irena Nowak.  
Na podstawie w/w przeglądu ekologicznego Starosta Śremski wydał decyzję określającą wyposażenie składowiska odpadów, niezbędne do zainstalowania, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania składowiska w terminie do 31.12.2005r.  
- decyzja nr OS.7647-43/03 z dnia 29.12.2003r. (decyzja w aktach WIOŚ).  
Podmiot wykonał zobowiązania zawarte w decyzji, z wyjątkiem montażu wagi samochodowej.

- Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji dla składowiska – decyzja nr OS.7647-54/02 z dn. 07.02.2003r, wyd. przez Starostę Śremskiego (w aktach WIOŚ).  
- Podmiot nie posiadał zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów na składowisku we Włoszczykach.

Lokalizacja  
Składowisko zlokalizowane jest w obrębie gruntów wsi Włoszczyki, na działce nr 116 (nr kw. 1924), której właścicielem jest Gmina Książ Wlkp. Okazano Akt notarialny z dnia 2010.03.26. Składowisko położone około 50m od drogi Włoszczyki-Międzybórz. Otoczone jest łąkami i lasem.  
Najbliższe zabudowania – w odległości 150 m znajdują się dwa gospodarstwa z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi; najbliższa miejscowość Włoszczyki zlokalizowana jest ok. 0,9 km.  
Najbliższe ujęcie wody w odległości około 3 km – wieś Mchy.  
W odległości ok. 0,3 km przepływa rów melioracyjny.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 3 z 9

protokół kontroli nr LESZ 185/2012

Czas pracy jednostki

Od 12.06.2010r. składowisko jest nieczynne, nie przyjmuje i nie deponuje się odpadów.

Ilość zatrudnionych

W chwili obecnej bezpośrednio na składowisku nie jest zatrudniona żadna osoba. Na składowisku nie ma stałego nadzoru, doraźnie przeprowadzane są oględziny. W razie potrzeby teren jest porządkowany.

Rodzaj składowanych odpadów

Rodzaje odpadów dopuszczonych do składowania i do odzysku określono w decyzji zatwierdzającej Instrukcję eksploatacji (dokumenty w aktach WIOŚ).

Na składowisko we Włociejekach przyjmowano odpady inne niż niebezpieczne i obojętne z terenu gminy Książ Wlkp. Do unieszkodliwiania (poprzez składowanie) przyjmowano głównie zmieszane odpady komunalne oraz ustabilizowany komunalny osad ściekowy (podano na podstawie prowadzonej ewidencji).

Bezpośrednio na składowisku ilość przywiezionych odpadów określano w [m<sup>3</sup>]. W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych ilość przeliczano na Mg wg współczynnika 300 kg/m<sup>3</sup>.

Zgodnie z informacjami zawartymi w "karcie składowiska" przesłanej do Delegatury w Lesznie WIOŚ w Poznaniu

łącznie wykorzystana pojemność składowiska we Włociejekach  
w latach 1991 -2010r. = **15 593Mg.**

Informacje dotyczące eksploatacji składowiska

Składowisko eksploatowano w latach 1991r. - 2010r.

Składowisko jest zamknięte – faza poeksploatacyjna.

Składowisko stanowi jedna kwatery deponowania odpadów o poj. 22 000 Mg (66 000 m<sup>3</sup> pojemność podana na podstawie danych zawartych w przeglądzie ekologicznym).

Kwaterna deponowania odpadów posiada uszczelnienie, drenaż zbierający odcieki oraz studzienki odgazowujące (4 szt.). Do prowadzenia monitoringu wykonano dwa piezometry, zlokalizowane już poza terenem składowiska.

Powierzchnia kwatery deponowania odpadów została wstępnie zabezpieczona przed rozwiewaniem odpadów (pokryta warstwą ziemi) i całkowicie zarosła chwastami.

Aktualnie nie wykonuje się żadnych prac porządkowych. Jedynie w razie konieczności teren wokół składowiska jest porządkowany.

Odprowadzanie odcieków - odcieki z kwatery deponowania odpadów gromadzone są w betonowym zbiorniku zlokalizowanym na terenie składowiska, zabezpieczonym betonową pokrywą. W 2012r. oraz w 2013r. (do dnia kontroli) nie zaistniała konieczność wywozu odcieków (zbiornik się nie zapelnił).

Odgazowanie składowiska – odgazowanie kwatery deponowania odpadów następuje poprzez 4 studzienki odgazowania biernego. Nie zostały wyposażone w urządzenie do zagospodarowania gazu składowiskowego.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 4 z 9

protokół kontroli nr LESZ 185/2012

*gu. ST*

Monitoring wpływu składowiska na środowisko  
Składowisko znajduje się w fazie poeksploatacyjnej.

Zgoda na zamknięcie składowiska określa warunki prowadzenia monitoringu składowiska w zakresie pomiarów:

- parametrów wskaźnikowych oraz poziomu wód podziemnych,
- parametrów i objętości wód odciekowych,
- badanie składu i przepływu wód powierzchniowych,
- parametrów wskaźnikowych i ilości gazu składowiskowego,
- badanie wielkości opadu atmosferycznego,
- kontroli osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalone repery.

W 2012r. wykonano badania w zakresie:

- zlecenie z dnia 08.05.2012r.
  - badania parametrów wskaźnikowych wód podziemnych – 2 piezometry,
  - badania parametrów wskaźnikowych wód odciekowych.
- zlecenie z dnia 08.05.2012r.
  - badania parametrów wskaźnikowych wód podziemnych – studzienka odbierająca wody zbierane przez drenaż podfoliowy (wody podziemne),
  - badania parametrów wskaźnikowych wód odciekowych,
  - badanie parametrów wód powierzchniowych.

Sprawozdania z w/w badań znajdują się w aktach WIOŚ.

W ramach prowadzonego w 2012r. monitoringu wpływu składowiska na środowisko wykonano tylko badania parametrów jakościowych wód podziemnych, odcieków oraz wód powierzchniowych. Przedstawione badania monitoringowe nie obejmują zakresu określonego w przepisach oraz posiadanej decyzji - zgodnie na zamknięcie składowiska. Podmiot nie przekazał do WIOŚ łącznego raportu z przeprowadzonych w 2012r. badań.

W trakcie kontroli Pan Dyrektor Marian Kaźmierczak poinformował, iż w 2013r. prowadzenie badań monitoringowych zostało zlecone telefonicznie firmie PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie Laboratorium Cielcza, Gajówka 1, 63-200 Jarocin. Badania zlecono w zakresie oraz częstotliwości zgodnie z przepisami i posiadaną decyzją.

Rekultywacja składowiska

Zarządzający składowiskiem ZUK w Książu Wlkp. został zobowiązany do rekultywacji terenu składowiska decyzją Starosty Śremskiego - decyzja z dn. 7.10.2010r., znak: GN.6018-3/10 zmieniona decyzją Starosty śremskiego z dnia 8.10.2012r. znak: GN.6122.8.2012r. określającą nowy termin wykonania rekultywacji na dzień 12.06.2015r. Decyzja ustala rolny kierunek rekultywacji. Decyzje stanowią załącznik nr 2.

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. uzyskał zgodę na zamknięcie składowiska – decyzja Starosty Śremskiego z dnia 8.10.2010r. znak: Nr OS.7647-33/10 (w aktach WIOŚ), w której określono termin zaprzestania składowania odpadów na dzień 12.06.2010r.

W przedmiotowej decyzji określono techniczny sposób składowiska:

- uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie odpadów powierzchni składowiska,
- okrycie odpadów warstwami: wyrównawczą, ekranizującą, drenażową, gleby urodzajnej,
- wyprofilowanie skarp ogrobowania kwatery gruntem mineralnym, nadając jej nachylenie warstwami: drenażową, gleby urodzajnej,

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 5 z 9

protokół kontroli nr LESZ 185/2012

- wykonanie rowu opaskowego i jego umocnienie,
- wykonanie studni chłonnej i zbiornika ewapotranspiracyjnego,
- ukształtowanie bryły składowiska i utworzenie okrywy rekultywacyjnej.

Harmonogram prac zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów we Włociejewkach przewiduje realizację robót od 08.2010 roku do 04.2013r.

Dla Podmiotu nie ustanowiono zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku, spowodowanych eksploatacją składowiska.

#### Stan aktualny

Do dnia kontroli na składowisku nie prowadzono jeszcze prac rekultywacyjnych.

Nie realizuje się poszczególnych etapów rekultywacji w określonych w decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska terminach. Dotychczas przeprowadzone prace polegały na wstępnym przykryciu powierzchni odpadów warstwą gruntu w celu zabezpieczenia przed ich rozwiewaniem oraz magazynowaniu gruntu lub ziemi z przeznaczeniem do rekultywacji. Jednocześnie w ramach bieżącego nadzoru, w przypadku zanieczyszczenia, teren składowiska jest porządkowany.

Aktualnie podjęto działania mające na celu zmianę zgody na zamknięcie składowiska. Sprawa w toku.

Opracowano „Projekt Robót Geologicznych na wykonanie piezometrów w celu określenia warunków hydrogeologicznych na terenie składowiska odpadów we Włociejewkach”.

Dokumentacja opracowana przez firmę Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych, ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań, ze stycznia 2013r. Dokumentacja przewiduje wykonanie 3 nowych piezometrów zlokalizowanych na terenie składowiska. Dokumentację okazano w trakcie kontroli. Na dzień kontroli dokonano wyboru wykonawcy piezometrów.

Opracowano również „Kartę informacyjną przedsięwzięcia „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włociejewki, Gmina Książ Wlkp.” Autor opracowani Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX” Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Stachury 9, 63-900 Środa Wlkp. (styczeń 2013r.).

Opracowanie zostało przesłane Gminę do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 18.03.2013r. znak: G.6220.2.2013r. Następnie na wezwanie RDOŚ w Poznaniu karta została uzupełniona przez ZUL w Książu Wlkp. w wymaganym zakresie – pismo z dnia 14.06.2013r. Wraz z uzupełnieniami przekazano wniosek o zmianę zgody na zamknięcie składowiska.


Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami stanowi zał. nr 4..

W dniu 21.06.2013r. przeprowadzono oględziny terenu składowiska. Ustalenia zawarto w Protokole oględzin – zał. nr 3.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 6 z 9

protokół kontroli nr LESZ 185/2012

gu. 



## 2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Monitoring składowiska w 2012r nie był prowadzony w zakresie określonym w przepisach oraz decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska	zapisy w protokóle, dokumenty	- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U.Nr 220, poz.1858 ze zm.) - zgoda na zamknięcie składowiska decyzja Starosty Śremskiego z dn. 08.10.2010r. znakNr OS.7647-33/10

## 3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1	Prowadzenie monitoringu składowiska w niepełnym zakresie	art. 189 ust1 pkt 8. Ustawa o odpadach - Niedopełnianie przez zarządzającego składowiskiem odpadów obowiązków w zakresie monitorowania składowiska odpadów w trakcie jego eksploatacji i po jej zakończeniu lub prowadzi monitorowanie niezgodnie z wymaganiami	Teofil Marciniak, Burmistrz Książa Wlkp.	Pouczenie

## 4. Inne zagadnienia

DANE OGÓLNE O ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KSIĄŻU Wlkp.

Zakład utworzony został na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Książu Wlkp. nr XIX/143/97 z dn. 28.04.1997r. z późn. zmianami (zmiany: uchwała nr IV/30/98, dnia 29.12.1998, uchwała nr V/31/03 z dn. 03.03.2003r. oraz uchwała nr XXIII/153/2012 z dn. 15.10.2012r.)

Lokalizacja jednostki

Siedziba Zakładu mieści się w Książu Wlkp. przy ul. Stacha Wichury 11a, w budynku Urzędu Miejskiego.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 7 z 9

protokół kontroli nr LESZ 185/2012

Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Książ Wlkp., działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Zgodnie ze statutem Zakładu przedmiotem działania jest "wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Książ Wlkp. w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych, komunalnej gospodarki mieszkaniowej, nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych oraz inwestycji i remontów".

Do podstawowych zadań Zakładu należy między innymi:

- dostarczanie wody dla mieszkańców gminy oraz przemysłu i rolnictwa na terenie gminy,
- odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych w zakresie istniejących urządzeń oczyszczających,
- eksploatacja, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz studni publicznych,
- wykonawstwo usługowe instalacji wewnętrznych i zewnętrznych sieci wodociagowych oraz roboty melioracyjne
- gospodarowanie komunalnych zasobem mieszkaniowym,
- **monitorowanie nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych,**
- wykonywanie innych usług komunalnych na zlecenie Gminy oraz osób fizycznych lub prawnych,
- prowadzenie i finansowanie ze środków własnych i dotacji budżetowych remontów i inwestycji.

Obiekty eksploatowane przez Zakład:

- oczyszczalnia ścieków w Kielczynku,
- stacje uzdatniania wody: Książ Wlkp., Konarzyce, Mchy,
- **składowisko odpadów w miejscowości Włociejewki – składowisko nie przyjmuje odpadów od 12.06.2010r.,**

Użytkowane środki transportowe

- spycharka DT 75,
- samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER

Czas pracy jednostki

- 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup> poniedziałek
- 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> wtorek - piątek

Ilość zatrudnionych 13 osób

Posiadane certyfikaty

Zakład nie posiada certyfikatów wg norm ISO.

Uiszczenie wymierzonych kar

Zakład nie ponosi kar w zakresie korzystania ze środowiska w zakresie gospodarki odpadami.

Oplaty za korzystanie ze środowiska (w tym również podwyższone)

Spółka regularnie i terminowo nalicza i uiszcza opłaty za korzystanie ze środowiska.

Oplaty za korzystanie ze środowiska (w tym również podwyższone)

- Zakład regularnie nalicza i uiszcza terminowo opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie:
  - za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (eksploatacja środków transportowych),

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki Inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 8 z 9

protokół kontroli nr LESZ 185/2012

gu.



- pobór wód (eksploatacja ujęć wody),
- wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi (eksploatacja oczyszczalni ścieków).

W trakcie kontroli okazano sporządzone sprawozdania oraz potwierdzenia zapłaty naliczonych opłat

## 5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabela czynności kontrolnych.
  2. Kopie decyzji Starosty Śremskiego określające kierunek rekultywacji składowiska (2 dokumenty).
  3. Protokół oględzin składowiska we Włościejewkach z dnia 21.06.2013r.
  4. Kopia karty informacyjnej przedsięwzięcia „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki, Gmina Książ Wlkp.
- Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Teofil Marciniak, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: książka kontroli ZUK w Książu Wlkp. 1/2013

Data i miejsce podpisania protokołu: 28-06-2013, Włościejewki

G M I N A  
Książ Wlkp.  
NIP 785-16-61-188

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

WURMISTRZ  
*Teofil Marciniak*

DYREKTOR

*mgr inż. Marian Kaźmierczak*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*G. Kania*  
mgr inż. Grażyna Kania

Podpis i pieczęć uprawnionego

inspektora  
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU  
Delegatura w Lesznie  
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 4  
tel./fax 0-66 621-65-62 (3)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 9 z 9

protokół kontroli nr LESZ 185/2012